

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T140 T140-2914 (ДЕЛЛ) (T140-2914)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание T140-2914

Характеристики товара

Фото T140-2914

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T140 T140-2914 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge T140

4LFF Cabled/1xE-2224 3.4GHz/1x8GB UDIMM/ Perc H330/1x1 TB SATA/DVD-RW/2xGE/365W/iDRAC Express/3YBWNBD

Мощный однопроцессорный сервер начального уровня в корпусе Mini-Tower для консолидации данных и ускорения работы приложений в масштабах малого или среднего предприятия, небольшого офиса или домашнего офиса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T140 T140-2914 (ДЕЛЛ)

Блок питания в комплекте	Есть
Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Certify XenServer, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 2.0	4 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	System power LED, HDD LED
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Нет
Количество ядер	4
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Горячая замена жесткого диска	Нет
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	PowerEdge T140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оптический привод	Встраиваемый
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Интерфейс HDD	SATA
Количество занятых слотов	1
Количество PCI-E 1x	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество встроенных вентиляторов	1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5"	4 шт
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
Общий объем HDD	1000 ГБ
Количество HDD	1 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	Perc H330
Максимальный объем	64 ГБ
Количество PCI-E 8x	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество PCI-E 16x	1 шт
Производительность шины Intel DMI, до	8 GT/s
L3 кэш	8 МБ
L2 кэш	1 МБ
L1 кэш	256 КБ
Max Turbo frequency	4.6 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	4
Вес нетто	11.84 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	8 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Линейка	Dell PowerEdge T140
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	175 x 360 x 454 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10, 50
Цвет	Черный
Форм-фактор	Mini-Tower
Артикул производителя (Part Number)	T140-2914
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Модельный ряд	Intel Xeon
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	4
Аудиокарта	Отсутствует
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151 for Gen8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Чипсет	Intel C246
Подробнее	Intel Xeon E-2224
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	71 Вт
Вес брутто	15 кг
Максимальное количество платформ	1 шт
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	4
Мощность блока питания	365 Вт
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T140 T140-2914 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>