

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T330 210-AFFQ-46 (ДЕЛЛ) (210-AFFQ-46)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AFFQ-46

Характеристики товара

Фото 210-AFFQ-46

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T330 210-AFFQ-46 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge T330

G4500 24GB 2RUD x8 2TB 7.2K 3.5" NLSAS RW H730 iD8 Basic 1G 2P 2x495W 1x16GB+1x8GB

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей, процессоров и графических процессоров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T330 210-AFFQ-46 (ДЕЛЛ)

Количество отсеков 5.25"	1 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 2.0	4 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Power, HDD, Lan
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	8 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Модель	PowerEdge T330
Оптический привод	Встраиваемый
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Интерфейс HDD	NL SAS
Максимальный объем	64 ГБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2133 МГц
Количество PCI-E 8x	1 шт
Количество PCI-E 1x	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество встроенных вентиляторов	2 шт
Количество PCI-E 4x	2 шт
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
Общий объем HDD	2000 ГБ
Количество HDD	1 шт
Тип контроллера	Perc H730
Количество занятых слотов	2
Количество слотов оперативной памяти	4
L3 кэш	3 МБ
L2 кэш	0.5 МБ
L1 кэш	128 КБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	2
Количество ядер	2
Частота	2133 МГц
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, VMware Vsphere ESXi, SUSE Linux Enterprise Server
Операционная система	Не установлена
Вес нетто	19 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	24 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Линейка	PowerEdge T330
Количество блоков питания в поставке	2 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	218 x 430 x 542 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Midi-Tower/Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AFFQ-46
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Максимальное количество платформ	1 шт
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151
Чипсет	Intel C236

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Подробнее	Intel Pentium G4500
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	51 Вт
Модельный ряд	Intel Pentium
Вес брутто	30 кг
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства, может понадобится дополнительное оборудование.
Количество слотов расширения	4
Мощность блока питания	495 Вт
Количество юнитов	5 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T330 210-AFFQ-46 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>